 LABORATORIO DE AGUAS DEL INSTITUTO CINARA FACULTAD DE INGENIERIA UNIVALLE	INFORME DE RESULTADOS DE ENSAYOS		
	Informe N° 2137-22	Fecha de emisión: 2022-09-14	Página 1 de 1

Código interno de la muestra:	2137-22	Fecha de recepción: 2022-09-06	Plan de muestreo: FM-03
Código externo de la muestra: NA			

Empresa: Ozono ESP SAS	Servicio solicitado por: Luis Carlos Buitrago		
Dirección: Av panamericana, Ciudad Country	Ciudad: Jamundí		
Email: icbuitrago@ozono.com.co	Teléfono:		
Fecha de muestreo: 2022-09-06	Hora en que inicia: 11:10	Hora en que termina: 11:20	
Lugar de muestreo: Punto 5: PTAP Ciudad Country			
Muestreador: Juan Carlos Solis			

Condiciones ambientales:	Seco	X	Lluvioso
---------------------------------	------	---	----------

RESULTADOS DE LOS ENSAYOS FISICOQUIMICOS

Periodo de análisis: 2022-09-06		Clase de muestra: Agua Potable RED			
PARÁMETRO	MÉTODO*	EXPRESADO COMO	RESULTADO	INCERTIDUMBRE	VALOR MAXIMO ACEPTABLE ^b
Turbiedad	SM 2130 B	NTU	0,11	-	2
Color	SM 2120 C	UPC	ND<1	-	15
pH	SM 4500-H* B	Unidades	7,80	-	6,5 - 9,0
Cloro Residual Libre	SM 4500-Cl G	mg/L	0,50	-	0,3 - 2,0
Aluminio	SM 3500-Al B	mg/L	ND<0,01	-	0,2
Hierro Total	SM 3500-Fe B	mg/L	0,03	-	0,3
Fosfatos	SM 4500-P D	mg PO4/L	0,37	-	≤0,5
Alcalinidad Total	SM 2320 B	mg CaCO3 /L	226	-	≤200

RESULTADOS DE LOS ENSAYOS MICROBIOLÓGICOS

Periodo de análisis: 2022-09-06		Clase de muestra: Agua Potable RED			
PARÁMETRO	MÉTODO*	EXPRESADO COMO	RESULTADO	INCERTIDUMBRE	VALOR MAXIMO ACEPTABLE ^b
Coliformes Totales	SM 9222 H	UFC/100 mL	0	-	0
E.Coli	SM 9215 B	UFC/100 mL	0	-	100

DETERMINACIÓN DEL ÍNDICE DE RIESGO DE CALIDAD DE AGUA (IRCA)

PARÁMETRO	EXPRESADO COMO	RESULTADO	PUNTAJE DE RIESGO OBTENIDO POR	PUNTAJE DE RIESGO POR PARÁMETRO	VALOR MAXIMO ACEPTABLE ^b
Turbiedad	NTU	0,11	0	15	2
Color Aparente	UPC	ND<1	0	6	15
pH	Unidades	7,80	0	1,5	6,5 - 9,0
Cloro Residual Libre	mg/L	0,50	0	15	0,3 - 2,0
Aluminio	mg/L	ND<0,01	0	3	0,2
Hierro Total	mg/L	0,03	0	1,5	0,3
Fosfatos	mg/L	0,37	0	1	≤0,5
Alcalinidad Total	mg CaCO3 /L	226	1	1	≤200
Coliformes Totales	UFC/100 mL	0	0	15	0
E.Coli	UFC/100 mL	0	0	25	0
Σ de los parámetros NO aceptables por muestra				1	-
Σ del riesgo de los parámetros evaluados por muestra				84	-
IRCA por muestra				1	-

NOTA: Para parámetros marcados con *, el valor reportado corresponde al LDD, y el resultado para cada uno de ellos es No detectable o igual al LDD

1. Los resultados presentes en este informe se refieren únicamente a los ensayos realizados a la muestra.
 2. Se prohíbe la reproducción parcial o total de este informe sin el consentimiento del laboratorio.
 3. El muestreo se realiza de acuerdo al artículo 27 del decreto 1575 del 2007, Procedimiento de muestreo 2.03.01
 4. El laboratorio de aguas del Instituto Cinara no se encuentra acreditado ante la ONAC y/o IDEAM.
 5. El laboratorio está autorizado para la realización de análisis físicos, químicos y microbiológicos de agua para consumo humano por la resolución No. 2625 de 27 de Septiembre de 2019 del Ministerio de Protección Social.
- *Standard Methods for the examination of water and wastewater; 23 Edition;2017, APHA, AWWA.WEF, Joint Editorial Board (JEB); Washington.
^b Resolución 2115 de Calidad de agua para consumo humano. Ministerio de la protección social y ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo.
^c Valor de puntaje de riesgo asignado al parámetro que no cumpla con los valores establecidos en la Resolución 2115 de Junio 22 de 2007.

Juan Carlos Solis

Director Técnico

LABORATORIO DE AGUAS DEL INSTITUTO CINARA
 Cra 15 con Calle 75 Esquina, Puerto Mallarino
 Teléfono: 662 9505 - Telefax: 662 9488
 E-mail: laboratorio.aguascinara@correounivalle.edu.co

 		INFORME DE RESULTADOS DE ENSAYOS			
LABORATORIO DE AGUAS DEL INSTITUTO CINARA FACULTAD DE INGENIERIA UNIVALLE		Informe N° 2234-22	Fecha de emisión: 2022-09-22		Página 1 de 1
Código interno de la muestra: 2234-22		Fecha de recepción: 2022-09-15		Plan de muestreo: FM-03	
Código externo de la muestra: NA					
Empresa: Ozono ESP SAS		Servicio solicitado por: Luis Carlos Buitrago			
Dirección: Av panamericana, Ciudad Country		Ciudad: Jamundí			
Email: icbuitrago@ozono.com.co		Teléfono:			
Fecha de muestreo: 2022-09-15		Hora en que inicia: 12:00		Hora en que termina: 12:10	
Lugar de muestreo: Punto 2: Conjunto Residencial JACAMAR					
Muestreador: Juan Carlos Solis					
Condiciones ambientales: Seco X Lluvioso					
RESULTADOS DE LOS ENSAYOS MICROBIOLÓGICOS					
Periodo de análisis: 2022-09-15		Clase de muestra: Agua Potable RED			
PARÁMETRO	MÉTODO*	EXPRESADO COMO	RESULTADO	INCERTIDUMBRE	VALOR MAXIMO ACEPTABLE ^b
Coliformes Totales	SM 9222 H	UFC/100 mL	0	-	0
E.Coli	SM 9215 B	UFC/100 mL	0	-	0
DETERMINACIÓN DEL ÍNDICE DE RIESGO DE CALIDAD DE AGUA (IRCA)					
PARÁMETRO	EXPRESADO COMO	RESULTADO	PUNTAJE DE RIESGO OBTENIDO POR	PUNTAJE DE RIESGO POR PARÁMETRO	VALOR MAXIMO ACEPTABLE ^b
Coliformes Totales	UFC/100 mL	0	0	15	0
E.Coli	UFC/100 mL	0	0	25	0
Σ de los parámetros NO aceptables por muestra				0	-
Σ del riesgo de los parámetros evaluados por muestra				40	-
IRCA por muestra				0	-


NOTA: Para parámetros marcados con *, el valor reportado corresponde al LDD, y el resultado para cada uno de ellos es No detectable o igual al LDD

1. Los resultados presentes en este informe se refieren únicamente a los ensayos realizados a la muestra.
 2. Se prohíbe la reproducción parcial o total de este informe sin el consentimiento del laboratorio.
 3. El muestreo se realiza de acuerdo al artículo 27 del decreto 1575 del 2007, Procedimiento de muestreo 2.03.01
 4. El laboratorio de aguas del Instituto Cinara no se encuentra acreditado ante la ONAC y/o IDEAM.
 5. El laboratorio está autorizado para la realización de análisis físicos, químicos y microbiológicos de agua para consumo humano por la resolución No. 2625 de 27 de Septiembre de 2019 del Ministerio de Protección Social.
- *Standard Methods for the examination of water and wastewater; 23 Edition;2017, APHA, AWWA,WEF, Joint Editorial Board (JEB); Washington.
^b Resolución 2115 de Calidad de agua para consumo humano. Ministerio de la protección social y ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo.
^c Valor de puntaje de riesgo asignado al parámetro que no cumpla con los valores establecidos en la Resolución 2115 de Junio 22 de 2007.



Director Técnico

LABORATORIO DE AGUAS DEL INSTITUTO CINARA
 Cra 15 con Calle 75 Esquina, Puerto Mallarino
 Teléfono: 662 9505 - Telefax: 662 9488
 E-mail: laboratorio.aguascinara@correounivalle.edu.co

 LABORATORIO DE AGUAS DEL INSTITUTO CINARA FACULTAD DE INGENIERIA UNIVALLE	INFORME DE RESULTADOS DE ENSAYOS	
	Informe N° 2235-22	Fecha de emisión: 2022-09-22

Código interno de la muestra: 2235-22	Fecha de recepción: 2022-09-15	Plan de muestreo: FM-03
---------------------------------------	--------------------------------	-------------------------

Código externo de la muestra: NA

Empresa: Ozono ESP SAS	Servicio solicitado por: Luis Carlos Buitrago
Dirección: Av panamericana, Ciudad Country	Ciudad: Jamundí
Email: icbuitrago@ozono.com.co	Teléfono:

Fecha de muestreo: 2022-09-15	Hora en que inicia: 12:20	Hora en que termina: 12:30
-------------------------------	---------------------------	----------------------------

Lugar de muestreo: Punto 1: Conjunto Residencial AZOR
Muestreador: Juan Carlos Solis

Condiciones ambientales:	Seco X Lluvioso
--------------------------	---------------------------

RESULTADOS DE LOS ENSAYOS FISICOQUIMICOS

PERIODO DE ANÁLISIS: 2022-09-15		CLASE DE MUESTRA: Agua Potable RED			
PARÁMETRO	MÉTODO*	EXPRESADO COMO	RESULTADO	INCERTIDUMBRE	VALOR MÁXIMO ACEPTABLE ^b
Turbiedad	SM 2130 B	NTU	0,38	-	2
Color	SM 2120 C	UPC	ND<1	-	15
pH	SM 4500-H* B	Unidades	7,60	-	6,5 - 9,0
Cloro Residual Libre	SM 4500-Cl G	mg/L	0,80	-	0,3 - 2,0
Aluminio	SM 3500-AI B	mg/L	0,02	-	0,2
Hierro Total	SM 3500-Fe B	mg/L	ND<0,02	-	0,3
Fosfatos	SM 4500-P D	mg PO4/L	0,33	-	≤0,5
Alcalinidad Total	SM 2320 B	mg CaCO3 /L	164	-	≤200

RESULTADOS DE LOS ENSAYOS MICROBIOLÓGICOS


PERIODO DE ANÁLISIS: 2022-09-15		CLASE DE MUESTRA: Agua Potable RED			
PARÁMETRO	MÉTODO*	EXPRESADO COMO	RESULTADO	INCERTIDUMBRE	VALOR MÁXIMO ACEPTABLE ^b
Coliformes Totales	SM 9222 H	UFC/100 mL	0	-	0
E.Coli	SM 9215 B	UFC/100 mL	0	-	0

DETERMINACIÓN DEL ÍNDICE DE RIESGO DE CALIDAD DE AGUA (IRCA)


PARÁMETRO	EXPRESADO COMO	RESULTADO	PUNTAJE DE RIESGO OBTENIDO POR	PUNTAJE DE RIESGO POR PARÁMETRO	VALOR MÁXIMO ACEPTABLE ^b
Turbiedad	NTU	0,38	0	15	2
Color Aparente	UPC	ND<1	0	6	15
pH	Unidades	7,60	0	1,5	6,5 - 9,0
Cloro Residual Libre	mg/L	0,80	0	15	0,3 - 2,0
Aluminio	mg/L	0,02	0	3	0,2
Hierro Total	mg/L	ND<0,02	0	1,5	0,3
Fosfatos	mg/L	0,33	0	1	≤0,5
Alcalinidad Total	mg CaCO3 /L	164	0	1	≤200
Coliformes Totales	UFC/100 mL	0	0	15	0
E.Coli	UFC/100 mL	0	0	25	0
Σ de los parámetros NO aceptables por muestra				0	-
Σ del riesgo de los parámetros evaluados por muestra				84	-
IRCA por muestra				0	-

NOTA: Para parámetros marcados con *, el valor reportado corresponde al LDD, y el resultado para cada uno de ellos es No detectable o igual al LDD

1. Los resultados presentes en este informe se refieren únicamente a los ensayos realizados a la muestra.
2. Se prohíbe la reproducción parcial o total de este informe sin el consentimiento del laboratorio.
3. El muestreo se realiza de acuerdo al artículo 27 del decreto 1575 del 2007, Procedimiento de muestreo 2.03.01
4. El laboratorio de aguas del Instituto Cinara no se encuentra acreditado ante la ONAC y/o IDEAM.
5. El laboratorio está autorizado para la realización de análisis físicos, químicos y microbiológicos de agua para consumo humano por la resolución No. 2625 de 27 de Septiembre de 2019 del Ministerio de Protección Social.
^a Standard Methods for the examination of water and wastewater; 23 Edition; 2017, APHA, AWWA, WEF, Joint Editorial Board (JEB); Washington.
^b Resolución 2115 de Calidad de agua para consumo humano. Ministerio de la protección social y ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo.
^c Valor de puntaje de riesgo asignado al parámetro que no cumpla con los valores establecidos en la Resolución 2115 de Junio 22 de 2007.


Director Técnico

LABORATORIO DE AGUAS DEL INSTITUTO CINARA
Cra 15 con Calle 75 Esquina, Puerto Mallarino
Teléfono: 662 9505 - Telefax: 662 9488
E-mail: laboratorio.aguascinara@correounivalle.edu.co

 LABORATORIO DE AGUAS DEL INSTITUTO CINARA FACULTAD DE INGENIERIA UNIVALLE	INFORME DE RESULTADOS DE ENSAYOS		
	Informe N° 2248-22	Fecha de emisión: 2022-09-26	Página 1 de 1

Código interno de la muestra:	2248-22	Fecha de recepción: 2022-09-19	Plan de muestreo: FM-03
Código externo de la muestra: NA			

Empresa: Ozono ESP SAS	Servicio solicitado por: Luis Carlos Buitrago
Dirección: Av panamericana, Ciudad Country	Ciudad: Jamundí
Email: icbuitrago@ozono.com.co	Teléfono:

Fecha de muestreo: 2022-09-19	Hora en que inicia: 11:30	Hora en que termina: 11:40
--------------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------

Lugar de muestreo: Punto 2: Conjunto Residencial JACAMAR

Muestreador: Juan Carlos Solis

Condiciones ambientales:	Seco X Lluvioso
---------------------------------	---------------------------

RESULTADOS DE LOS ENSAYOS FISICOQUIMICOS

Período de análisis: 2022-09-19		Clase de muestra: Agua Potable RED			
PARÁMETRO	MÉTODO*	EXPRESADO COMO	RESULTADO	INCERTIDUMBRE	VALOR MAXIMO ACEPTABLE ^b
Turbiedad	SM 2130 B	NTU	0,25	-	2
Color	SM 2120 C	UPC	2	-	15
pH	SM 4500-H* B	Unidades	7,50	-	6,5 - 9,0
Cloro Residual Libre	SM 4500-Cl G	mg/L	0,85	-	0,3 - 2,0
Aluminio	SM 3500-Al B	mg/L	ND<0,01	-	0,2
Hierro Total	SM 3500-Fe B	mg/L	0,03	-	0,3
Fosfatos	SM 4500-P D	mg PO4/L	0,15	-	≤0,5
Alcalinidad Total	SM 2320 B	mg CaCO3 /L	151	-	≤200

RESULTADOS DE LOS ENSAYOS MICROBIOLÓGICOS

Período de análisis: 2022-09-19		Clase de muestra: Agua Potable RED			
PARÁMETRO	MÉTODO*	EXPRESADO COMO	RESULTADO	INCERTIDUMBRE	VALOR MAXIMO ACEPTABLE ^b
Coliformes Totales	SM 9222 H	UFC/100 mL	0	-	0
E.Coli	SM 9215 B	UFC/100 mL	0	-	0

DETERMINACIÓN DEL ÍNDICE DE RIESGO DE CALIDAD DE AGUA (IRCA)

PARÁMETRO	EXPRESADO COMO	RESULTADO	PUNTAJE DE RIESGO OBTENIDO POR	PUNTAJE DE RIESGO POR PARÁMETRO	VALOR MAXIMO ACEPTABLE ^b
Turbiedad	NTU	0,25	0	15	2
Color Aparente	UPC	2	0	6	15
pH	Unidades	7,50	0	1,5	6,5 - 9,0
Cloro Residual Libre	mg/L	0,85	0	15	0,3 - 2,0
Aluminio	mg/L	ND<0,01	0	3	0,2
Hierro Total	mg/L	0,03	0	1,5	0,3
Fosfatos	mg/L	0,15	0	1	≤0,5
Alcalinidad Total	mg CaCO3 /L	151	0	1	≤200
Coliformes Totales	UFC/100 mL	0	0	15	0
E.Coli	UFC/100 mL	0	0	25	0
Σ de los parámetros NO aceptables por muestra				0	-
Σ del riesgo de los parámetros evaluados por muestra				84	-
IRCA por muestra				0	-

NOTA: Para parámetros marcados con *, el valor reportado corresponde al LDD, y el resultado para cada uno de ellos es No detectable o igual al LDD

1. Los resultados presentes en este informe se refieren únicamente a los ensayos realizados a la muestra.
 2. Se prohíbe la reproducción parcial o total de este informe sin el consentimiento del laboratorio.
 3. El muestreo se realiza de acuerdo al artículo 27 del decreto 1575 del 2007, Procedimiento de muestreo 2.03.01
 4. El laboratorio de aguas del Instituto Cinara no se encuentra acreditado ante la ONAC y/o IDEAM.
 5. El laboratorio está autorizado para la realización de análisis físicos, químicos y microbiológicos de agua para consumo humano por la resolución No. 2625 de 27 de Septiembre de 2019 del Ministerio de Protección Social.
- ^a Standard Methods for the examination of water and wastewater; 23 Edition; 2017, APHA, AWWA, WEF, Joint Editorial Board (JEB); Washington.
^b Resolución 2115 de Calidad de agua para consumo humano. Ministerio de la protección social y ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo.
^c Valor de puntaje de riesgo asignado al parámetro que no cumpla con los valores establecidos en la Resolución 2115 de Junio 22 de 2007.




Director Técnico

LABORATORIO DE AGUAS DEL INSTITUTO CINARA
 Cra 15 con Calle 75 Esquina, Puerto Mallarino
 Teléfono: 662 9505 - Telefax: 662 9488
 E-mail: laboratorio.aguascinara@correounivalle.edu.co

LABORATORIO DE AGUAS DEL INSTITUTO CINARA FACULTAD DE INGENIERIA UNIVALLE		INFORME DE RESULTADOS DE ENSAYOS						
Infome N° 2249-22		Fecha de emisión: 2022-09-28			Página 1 de 1			
Código interno de la muestra:	2249-22	Fecha de recepción: 2022-09-19			Plan de muestreo: FM-03			
Código externo de la muestra: N/A								
Empresa: Ozono ESP SAS		Servicio solicitado por: Luis Carlos Buitrago						
Dirección: Av panamericana, Ciudad Country		Ciudad: Jamundi						
Email: lcbuitrago@ozono.com.co		Telefono:						
Fecha de muestreo: 2022-09-19		Hora en que inicia: 11:50			Hora en que termina: 12:00			
Lugar de muestreo: Pozo PTAP								
Muestreador: Juan Carlos Solis								
Condiciones ambientales:		Seco		Si		Lluvioso		
RESULTADOS DE LOS ENSAYOS FISICOQUIMICOS								
Periodo de análisis: 2022-09-19			Clase de muestra: Agua Cruda AC					
PARÁMETRO	MÉTODO*	EXPRESADO COMO	RESULTADO	INCERTIDUMBRE	Fuente aceptable ^b	Fuente regular	Fuente deficiente	Fuente muy deficiente
Turbiedad	SM 2130 B	NTU	1,80	-	< 2	2,0 - 40	40 - 150	> 150
Color	SM 2120 C	UPC	3	-	-	-	-	-
pH	SM 4500-H ⁺ B	Unidades	7,90	-	6,0 - 8,5	5,0 - 9,0	3,8 - 10,5	
DQO	SM 5220-D	mg/L	9	-	-	-	-	-
Oxigeno Disuelto	SM 4500 O	mg/L	1,2	-	-	-	-	-
DBO ₅	SM 5210-B	mg/L	2,6	-	< 1,5	1,5 - 2,5	2,5 - 4	> 4
Conductividad	SM 2510 B	µs/cm	425	-	-	-	-	-
Nitratos	SM 4500-NO ₃ ⁻ C	mg/L	0,8	-	-	-	-	-
Nitritos	SM 4500-NO ₂ ⁻ B	mg/L	0,005	-	-	-	-	-
Amoniaco	SM 4500-NH ₃ B,C	mg/L	0,62	-	-	-	-	-
Hierro Total	SM 3500-Fe B	mg/L	1,47	-	-	-	-	-
Manganeso	SM 3500-Mn B	mg/L	0,45	-	-	-	-	-
Fosforo Total	SM 4500-P D	mg/L	1,59	-	-	-	-	-
Cloruros	SM 4500-Cl ⁻ B	mg/L	29	-	-	-	-	-
Alcalinidad Total	SM 2320 B	mg CaCO ₃ /L	111	-	-	-	-	-
Dureza Total	SM 2340 C	mg CaCO ₃ /L	120	-	-	-	-	-
Sulfatos	SM 4500-SO ₄ ²⁻ C	mg/L	6	-	-	-	-	-
Solidos Totales	SM 2540 B	mg/L	2,0	-	-	-	-	-
Temperatura	SM 2550-B	°C	26,9	-	-	-	-	-
RESULTADOS DE LOS ENSAYOS MICROBIOLÓGICOS								
Periodo de análisis: 2022-09-19			Clase de muestra: Agua Cruda AC					
PARÁMETRO	MÉTODO*	EXPRESADO COMO	RESULTADO	INCERTIDUMBRE				
Coliformes Totales	SM 9222 H	UFC/100 mL	34	-				
E. Coli	SM 9222 H	UFC/100 MI	0	-				

- Los resultados presentes en este informe se refieren unicamente a los ensayos realizados a la muestra.
 - Se prohíbe la reproducción parcial o total de este informe sin el consentimiento del laboratorio.
 - El muestreo se realiza de acuerdo al artículo 27 del decreto 1575 del 2007, Procedimiento de muestreo 2.03.01
 - El laboratorio de aguas del Instituto Cinara no se encuentra acreditado ante la ONAC y/o IDEAM.
- ^aStandard Methods for the examination of water and wastewater; 22 Edition;2012, APHA, AWWA, WEF, Joint Editorial Board (JEB); Washington.
- ^b Reglamento técnico del sector de agua potable y Saneamiento Básico- RAS, Título B sistemas de acueducto


Director Técnico

 LABORATORIO DE AGUAS DEL INSTITUTO CINARA FACULTAD DE INGENIERIA UNIVALLE	INFORME DE RESULTADOS DE ENSAYOS	
	Informe N° 2328-22	Fecha de emisión: 2022-10-08

Código interno de la muestra: 2328-22	Fecha de recepción: 2022-09-28	Plan de muestreo: FM-03
---------------------------------------	--------------------------------	-------------------------

Código externo de la muestra: NA

Empresa: Ozono ESP SAS	Servicio solicitado por: Luis Carlos Buitrago
Dirección: Av panamericana, Ciudad Country	Ciudad: Jamundí
Email: lcbuitrago@ozono.com.co	Teléfono:

Fecha de muestreo: 2022-09-28	Hora en que inicia: 13:30	Hora en que termina: 13:40
-------------------------------	---------------------------	----------------------------

Lugar de muestreo: Punto 2: Conjunto Residencial JACAMAR
Muestreador: Juan Carlos Solis

Condiciones ambientales:	Seco X Lluvioso
--------------------------	---------------------------

RESULTADOS DE LOS ENSAYOS MICROBIOLÓGICOS					
Periodo de análisis: 2022-09-28		Clase de muestra: Agua Potable RED			
PARÁMETRO	MÉTODO*	EXPRESADO COMO	RESULTADO	INCERTIDUMBRE	VALOR MAXIMO ACEPTABLE ^b
Coliformes Totales	SM 9222 H	UFC/100 mL	0	-	0
E.Coli	SM 9215 B	UFC/100 mL	0	-	0

DETERMINACIÓN DEL ÍNDICE DE RIESGO DE CALIDAD DE AGUA (IRCA)					
PARÁMETRO	EXPRESADO COMO	RESULTADO	PUNTAJE DE RIESGO OBTENIDO POR	PUNTAJE DE RIESGO POR PARÁMETRO	VALOR MAXIMO ACEPTABLE ^b
Coliformes Totales	UFC/100 mL	0	0	15	0
E.Coli	UFC/100 mL	0	0	25	0
Σ de los parámetros NO aceptables por muestra				0	-
Σ del riesgo de los parámetros evaluados por muestra				40	-
IRCA por muestra				0	-

NOTA: Para parámetros marcados con *, el valor reportado corresponde al LDD, y el resultado para cada uno de ellos es No detectable o igual al LDD

1. Los resultados presentes en este informe se refieren únicamente a los ensayos realizados a la muestra.
2. Se prohíbe la reproducción parcial o total de este informe sin el consentimiento del laboratorio.
3. El muestreo se realiza de acuerdo al artículo 27 del decreto 1575 del 2007, Procedimiento de muestreo 2.03.01
4. El laboratorio de aguas del Instituto Cinara no se encuentra acreditado ante la ONAC y/o IDEAM.
5. El laboratorio está autorizado para la realización de análisis físicos, químicos y microbiológicos de agua para consumo humano por la resolución No. 2625 de 27 de Septiembre de 2019 del Ministerio de Protección Social.
^aStandard Methods for the examination of water and wastewater; 23 Edition;2017, APHA, AWWA,WEF, Joint Editorial Board (JEB); Washington.
^b Resolución 2115 de Calidad de agua para consumo humano. Ministerio de la protección social y ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo.
^c Valor de puntaje de riesgo asignado al parámetro que no cumpla con los valores establecidos en la Resolución 2115 de Junio 22 de 2007.


Director Técnico

LABORATORIO DE AGUAS DEL INSTITUTO CINARA
Cra 15 con Calle 75 Esquina, Puerto Mallarino
Teléfono: 662 9505 - Telefax: 662 9488
E-mail: laboratorio.aguascinara@correounivalle.edu.co